



Ministero della Giustizia


Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Provveditorato Regionale del Piemonte e Valle d'Aosta
SERVIZIO TECNICO

FORNITURA IN OPERA DI APPARECCHIATURE ED OPERE ANNESSE PER SALA RADIOLOGICA DELLA CASA CIRCONDARIALE DI TORINO

**STIMA DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA
- IMPIANTI -**

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
1 01.07.020.001	Cassetta contenente presidi medicali prescritti dall'art. 2 D.M. del 28-7-1958: un tubetto di sapone in polvere; una bottiglia da g 500 di alcool denaturato; una boccetta di tintura di iodio; una bottiglia da g 100 di acqua ossigenata, oppure cinque dosi di sostanze per la respirazione estemporanea, con ciascuna dose di g 20 di acqua ossigenata a 12 volumi; cinque dosi, per un litro ciascuna, di ipoclorito di calcio stabilizzato dosi, per un litro ciascuna, di ipoclorito di calcio stabilizzato per la preparazione di liquido Carrel-Dakin; un astuccio contenente un preparato antibiotico sulfamidico stabilizzato in polvere; un preparato antisudore; due fiale da cc. 2 di ammoniacca; due fiale di canfora, due di sparteina, due di caffeina, due di adrenalina; tre tubetti di un preparato emostatico; due rotoli di cerotto adesivo da m 1 x cm 5; quattro bende di garza idrofila da m 5 x cm 5, due da m 5 x cm 7 e due da m 5 x cm 12; cinque buste da 25 compresse e 10 da 5 compresse di garza idrofila sterilizzata da cm 10 x 10; cinque pacchetti da g 50 di cotone idrofilo; quattro fogli di garza idrofila da m 1; sei spille di sicurezza; un paio di forbici rette, due pinze di medicazione, un bisturi retto; un laccio emostatico in gomma; due siringhe per iniezioni da cc. 2 e da cc. 10 con aghi di numerazione diversa; un ebollitore per sterilizzare i ferri e le siringhe e gli altri oggetti chirurgici; un fornellino o una lampada ad alcool; una bacinella di metallo smaltato o di materia plastica disinfettante; due paia di diversa forma e lunghezza di stecche per fratture; istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del medico. MISURE GENERALI DI SICUREZZA - Servizi igienico-sanitari ed assistenziali - Pronto soccorso e medicazione	1,00		
	SOMMANO cadauna	1,00	65,89	65,89
2 01.08.001.001	Estintore a CO2 da Kg 5 omologato installato a parete con apposite staffe, completo di cartello di segnalazione, nel prezzo è compresa la manutenzione prevista per Legge da effettuarsi periodicamente; costo mensile. MISURE GENERALI DI SICUREZZA - Servizi e dispositivi antincendio - Antincendio - [mesi: 4] - (2,00*4)	8,00		
	SOMMANO n.*mesi	8,00	10,63	85,04
3 01.08.180.001a	Coperta antinfiamma in materiale ignifugo realizzata in fibra di vetro con custodia in PVC morbido di dimensioni 120x120 cm; costo semestrale. MISURE GENERALI DI SICUREZZA - Servizi e dispositivi antincendio - Antincendio - [mesi: 6] - (1,00*1)	1,00		
	SOMMANO n.*sem.	1,00	5,78	5,78
4 07.30.020.001	Elmetto protettivo in policarbonato autoestinguente con bardatura interna regolabile in tessuto, fori di aerazione otturabili, resistente al calore peso 350 g, conforme alla norma UNI EN 397; costo mensile. MISURE GENERALI DI SICUREZZA - DPI per lavorazioni interferenti - DPI - Testa - [mesi: 4] - (2,00*4)	8,00		
	SOMMANO n.*mesi	8,00	1,85	14,80
5 07.31.040.001b	Guanto anticalore in fibra aramidica, conforme alle norme UNI EN 388 - 407, lunghezza 28 cm; costo mensile al paio. MISURE GENERALI DI SICUREZZA - DPI per lavorazioni interferenti - DPI - Mani e braccia - [mesi: 4] - (2,00*4)	8,00		
	SOMMANO n.*mesi	8,00	7,11	56,88
6 07.28.120.001	Occhiale a mascherina in PVC, ventilazione indiretta, protezione contro gli schizzi chimici e metallici, antiappannante - EN 166 1 B; costo mensile MISURE GENERALI DI SICUREZZA - DPI per lavorazioni interferenti - DPI - Occhi e viso - [mesi: 4] - (2,00*4)	8,00		
	SOMMANO n.*mesi	8,00	2,03	16,24
7 07.28.320.001	Maschera per saldatore in materiale termoplastico con fibra di vetro autoestinguente avente un caschetto di sostegno ed un telaio ribaltabile per vetro mm 75 x 98; costo mensile. MISURE GENERALI DI SICUREZZA - DPI per lavorazioni interferenti - DPI - Occhi e viso - [mesi: 4] - (1,00*4)	4,00		
	A R I P O R T A R E			244,63

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			244,63
8 07.32.100.001	Mascherina per polveri tossiche e nocive, autoestinguente, dotata di valvola di espirazione, bordo di tenuta in morbida schiuma ed elastici regolabili, conforme alla norma UNI EN 149, classe FFP3S. MISURE GENERALI DI SICUREZZA - DPI per lavorazioni interferenti - DPI - Vie respiratorie	SOMMANO n.*mesi 4,00 2,00	4,37	17,48
	SOMMANO cadauno	2,00	7,48	14,96
9 07.34.020.001	Tuta in nylon spalmato PVC con imbottitura in poliestere per protezione dal freddo per temperature fino a -25° C, conforme alla norma UNI EN 340 e 342; costo semestrale. MISURE GENERALI DI SICUREZZA - DPI per lavorazioni interferenti - DPI - Indumenti da lavoro - [mesi: 6] - (2,00*1)	2,00		
	SOMMANO n.*sem.	2,00	69,84	139,68
10 07.29.020.001	Scarpa da lavoro alta con dispositivo di sfilamento rapido dotata di puntale in acciaio e lamina antiforo, allacciatura con ganci e occhielli trattati anticorrosione, sottopiede antistatico, suola in poliuretano bidensità, antistatico, antioli, antiscivolo conforme norma UNI EN 345; costo mensile al paio. MISURE GENERALI DI SICUREZZA - DPI per lavorazioni interferenti - DPI - Piedi e gambe - [mesi: 4] - (2,00*4)	8,00		
	SOMMANO n.*mesi	8,00	8,97	71,76
11 07.33.160.001	Cuffia antirumore con archetto in acciaio inox regolabile, dotata di grandi cuscinetti in polistirene con imbottitura in gel, peso g 331, conforme alla norma UNI EN 352-1, SNR 36 dB; costo mensile. MISURE GENERALI DI SICUREZZA - DPI per lavorazioni interferenti - DPI - Udito - [mesi: 4] - (2,00*4)	8,00		
	SOMMANO n.*mesi	8,00	3,04	24,32
12 05.16.001.001a	Ponte ad innesto o trabattello in metallo realizzato con elementi componibili innestati uno sull'altro, piano di lavoro da cm 160x80, munito di staffe apribili o stabilizzatori, completo di scale di accesso, parapetti e tavole fermapiede, compreso l'onere per lo smontaggio; altezza fino a m 5; per il primo mese. Realizzazione di fori passanti, tracce, ecc. in muri e solai - Trabattello - [mesi: 1] - (1,00*1) Posa in opera dell'impianto elettrico interno - Trabattello - [mesi: 1] - (1,00*1) Chiusure di tracce e fori in solai e murature - Trabattello - [mesi: 1] - (1,00*1)	1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO n.	3,00	15,28	45,84
13 05.16.001.001b	Ponte ad innesto o trabattello in metallo realizzato con elementi componibili innestati uno sull'altro, piano di lavoro da cm 160x80, munito di staffe apribili o stabilizzatori, completo di scale di accesso, parapetti e tavole fermapiede, compreso l'onere per lo smontaggio; altezza fino a m 5; per ogni mese o parte di mese successivo. Realizzazione di fori passanti, tracce, ecc. in muri e solai - Trabattello - [mesi: 3] - (1,00*3) Posa in opera dell'impianto elettrico interno - Trabattello - [mesi: 3] - (1,00*3) Chiusure di tracce e fori in solai e murature - Trabattello - [mesi: 3] - (1,00*3)	3,00 3,00 3,00		
	SOMMANO n.*mesi	9,00	7,65	68,85
14 04.13.020.001b	Segnaletica cantieristica di divieto, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, spessore mm 0,5, dimensione mm 300x200, spessore mm 0,5, distanza lettura max 6 metri; costo semestrale. Realizzazione di fori passanti, tracce, ecc. in muri e solai - Segnali - [mesi: 6] - (3,00*1) Posa in opera dell'impianto elettrico interno - Segnali - [mesi: 6] - (3,00*1)	3,00 3,00		
	SOMMANO n.*sem.	6,00	2,07	12,42
15 04.13.040.002c	Segnaletica cantieristica di obbligo, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 300x200, spessore mm 0,5, distanza lettura max 6 metri; costo semestrale. Realizzazione di fori passanti, tracce, ecc. in muri e solai - Segnali - [mesi: 6] - (5,00*1)	5,00		
	A R I P O R T A R E			639,94

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			639,94
	Posa in opera dell'impianto elettrico interno - Segnali - [mesi: 6] - (5,00*1) Chiusure di tracce e fori in solai e murature - Segnali - [mesi: 6] - (5,00*1)	5,00 5,00		
	SOMMANO n.*sem.	15,00	2,07	31,05
16 04.13.002.001c	Segnaletica cantieristica di pericolo, da parete, in alluminio, di forma triangolare, lato mm 350, spessore mm 0,7, distanza lettura max 10 metri; costo semestrale. Realizzazione di fori passanti, tracce, ecc. in muri e solai - Segnali - [mesi: 6] - (3,00*1) Posa in opera dell'impianto elettrico interno - Segnali - [mesi: 6] - (3,00*1) Chiusure di tracce e fori in solai e murature - Segnali - [mesi: 6] - (3,00*1)	3,00 3,00 3,00		
	SOMMANO n.*sem.	9,00	1,14	10,26
17 04.13.080.001c	Segnaletica cantieristica di sicurezza, da parete, in alluminio, di forma quadrata, lato mm 250, spessore mm 0,5, distanza lettura max 10 metri; costo semestrale. Realizzazione di fori passanti, tracce, ecc. in muri e solai - Segnali - [mesi: 6] - (1,00*1) Posa in opera dell'impianto elettrico interno - Segnali - [mesi: 6] - (1,00*1) Chiusure di tracce e fori in solai e murature - Segnali - [mesi: 6] - (1,00*1)	1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO n.*sem.	3,00	0,71	2,13
18 04.13.020.001a	Segnaletica cantieristica di divieto, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 180x120, spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri; costo semestrale. Chiusure di tracce e fori in solai e murature - Segnali - [mesi: 6] - (3,00*1)	3,00		
	SOMMANO n.*sem.	3,00	1,61	4,83
	TOTALE euro			688,21
	Data, _____			
	Il Tecnico 			
	A RIPO RTARE			